

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys thermostaat met omkeercontact °C

NSYCCOTH1

EAN Code: 3606480152559

Prijs: 41,30 EUR

Hoofd

Range	ClimaSys
Product Name	ClimaSys CC
Product Or Component Type	Thermostaat
Instelbereik Temperatuur	5...60 °C
Weergegeven Informatie	Temperatuur in °C

Complementair

Ingangsspanning	250 V
Type Sensor	Bimetaal
Type En Samenstelling Contacten	1 normaal open/normaal gesloten
Contactweerstand	10 mOhm
Levensduur In Cycli	100000 cycles
Maximale Schakelcapaciteit	4 A 250 V AC inductief poorten: 0,6 30 W DC 10 A 250 V AC inductief
Elektrische Aansluiting	4 aansluitklemmen, klemvermogen: 2,5 mm²
Mounting Mode	Afgesneden
Hoogte	Extern: 68 mm
Breedte	Extern: 56 mm
Diepte	Extern: 44 mm
Net Weight	100 g
Montagezone	Kruisrails Op montageplaat 35 mm DIN rail Spacial stijl
Ambient Air Temperature For Operation	-20...80 °C
Ip-Beschermingsgraad	IP20
Hysteresis	7 K +/- 0.4K
Aantal Uitgangen	1 verwarmingsfunctie 1 ventilatiefunctie
Materiaal	PC
Colour	Lichtgrijs
Vlamvertraging	Zelf dovend conform aan UL94 (materiaal V0)
Product Certifications	UL

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	7 cm
Package 1 Weight	80 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	75
Package 2 Height	26 cm
Package 2 Width	41,5 cm
Package 2 Length	32,5 cm
Package 2 Weight	7,428 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	3000
Package 3 Height	198 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	311 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij

 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet aan vrijstellingen
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist