

Productinformatieblad

Specificaties



ClimaSys - Lucht/lucht warmtewisselaar - Zijmontage - 80W/K

NSYCEA80

EAN Code: 3606480620690

Prijs: 2.099,00 EUR

Hoofd

Range	ClimaSys
Product Name	ClimaSys CE
Product Or Component Type	Lucht-luchtwisselaar
Productmontage	Zijkanten van kast
Koelvermogen	80 W vermogen berekend door spec. vermogen te vermenigv. met DeltaT (Text.-Tint.)

Complementair

Luchtstroom	Extern circuit: 1050 m3/h Intern circuit: 1050 m3/h
Control Type	Thermostaat
Instelbereik Temperatuur	5...60 °C
Omgevingsluchttemperatuur Voor Werking	Buiten de behuizing: 5...55 °C
Gecontroleerde Vloeistof	Lucht
Ingangsspanning	230 V 50/60 Hz
[In] Rated Current	1,1 A
Stroomverbruik In W	240 W
Hoogte	Extern: 1260 mm
Breedte	Extern: 317 mm
Diepte	Extern: 148 mm
Net Weight	17 kg
Geluidsniveau	64 dB conform aan EN/ISO 3746
Type Bescherming	Thermische beveiliging: T 2 A
Materiaal	Staal
Colour	Grijs (RAL 7035)

Omgeving

Ip Beschermingsgraad	IP22 (externe IP) IP55 (interne IP)
Product Certifications	CE
Richtlijnen	2006/95/EG - laagspanningsrichtlijn 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 2006/42/EG - Machinerichtlijn

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Standards	EN 60335-1
	EN 60204-1
	EN 60335-2-40
	EN/ISO 12100

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	36,5 cm
Package 1 Length	138,0 cm
Package 1 Weight	25,0 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	154,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	315,0 kg

Duurzaamheid

Het **Green PremiumTM**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

✓ Reach Vrij Van Svhc

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur